

CLONIDINA 0,1 MG/ML SUSPENSIÓN

Código: pn/I/fm/095/00

Fecha última modificación: 08/08/2008

Redactado por:

Betsabé Cáliz Hernández
Virginia Henares López

Revisado por:

Betsabé Cáliz Hernández
Virginia Henares López

Aprobado por:

Carmen Gallego Fernández

Forma farmacéutica: suspensión.

Cantidad preparada: 60 ml

Contenido unitario: 60 ml

Nº de envases resultantes: 1

Conservación: Conservar en nevera. Proteger de la luz.

Caducidad: 28 días

Características del producto acabado: suspensión

Material: mortero, pistilo, vaso de precipitado, probeta, agitador

Método específico (modus operandi):

Triturar los comprimidos de clonidina clorhidrato. Añadir el volumen de agua y la cantidad de jarabe simple necesario para formar una pasta. Poner a agitar con más volumen de jarabe simple y enrasar hasta 60 ml.

Línea	Producto	Cantidad	Unidades
1	clonidina 0,15 mg (catapresan®)	40	comp
2	agua bidestilada	2	ml
3	jarabe simple c.s.p.	60	ml

Controles de calidad:

Verificar características organolépticas del producto acabado.

Indicación:

Hipertensión arterial

Bibliografía: Revista Nutrición Hospitalaria. 2006- 21 (sup.4):202